

# Паспорт Кашпо «Flox»



ТУ 2297-002-80536468-12

ТУ 2297-003-80536468-12



## Назначение

Кашпо - декоративный сосуд, предназначенный для размещения в нем цветов и растений, оснащенный системой дренирования и возможностью дополнительной доукомплектации подсветкой (приобретается отдельно).

## Техническое описание

	Кашпо «Flox» P 680	Кашпо «Flox» P 900
Габариты изделия (ВхШхД), мм*	680x500x500	900x500x500
Габариты упаковки (гофрокороба) (ВхШхД), мм	920x505x505	920x505x505
Вес изделия, кг	6	9

\* в связи со свойствами материала реальные линейные размеры изделий могут изменяться в пределах 4%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в состав комплектующих, конструкцию изделия без изменения эксплуатационных характеристик изделия. Технические изменения могут быть совершены без предварительного уведомления.

Кашпо изготавливаются из пищевого химически стойкого полиэтилена низкой плотности высокого давления (LLDPE, линейный ПВД) в соответствии с ТУ 2297-002-80536468-12 и ТУ 2297-003-80536468-12 и соответствуют необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ. Материал кашпо устойчив к ультрафиолетовому воздействию, не горюч. Технология ротационного формования позволяет изготавливать кашпо без швов, без внутренних напряжений, что значительно повышает надежность, прочность и долговечность изделия.

## Правила эксплуатации

- В соответствии с сертификатом соответствия, свойства полиэтилена допускают эксплуатацию изделия при температуре окружающей среды и хранимых в нем продуктов от -30°C до +60°C.
  - Не подвергать механическому, термическому воздействию.
  - Избегать попадания дренированной воды на силовые кабели.
  - Запрещается использовать не по назначению.
  - Для мытья кашпо можно использовать мягкие моющие средства или мыльный раствор. Не допускается использование абразивных веществ. Электрическая подсветка\* должна быть выключена и отключена от электрической сети до начала мытья кашпо.
- \*приобретается отдельно.

## Транспортировка и хранение

Транспортировка изделия допускается любым видом транспорта. Следует исключить механическое повреждение корпуса, а также воздействие огня и нагревательных приборов.

## Гарантия изготовителя

Срок службы кашпо – до 10 лет. Кашпо эксплуатируется в течение срока службы на основании оценки состояния по следующим критериям:

- отсутствуют трещины, растрескивания, следы деструкции материала на внешней и внутренней поверхности кашпо;
- отсутствуют влияющие на безопасную эксплуатацию кашпо деформации и повреждения.

Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем указаний данного документа.

## Гарантия не распространяется в случаях:

- Нарушения указаний, приведенных в данном документе.
- Механических повреждений (внутренних и внешних).
- Изменения комплектации или самостоятельной доработки кашпо без согласования с изготовителем.

- Действия непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии, ураган и т.д.).
- Использование не по назначению.

### Гарантийное обслуживание

Кашпо «Flox» P 680

Кашпо «Flox» P 900

Гарантийный талон №.....

Продавец .....

Дата продажи .....

место  
для  
печати

Уважаемые покупатели!

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром СПб».

Нам важно Ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции.

Пишите нам на почту: [info@ekopromgroup.ru](mailto:info@ekopromgroup.ru)



---

Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»  
Менделеевская ул., д.9, к. 2, Санкт-Петербург, 194044  
Тел.: 8 (812) 407-20-05  
Тел.: 8 (800) 555-44-90 (Звонок по России бесплатный)  
[sale@ekopromgroup.ru](mailto:sale@ekopromgroup.ru)  
[www.ekopromgroup.ru](http://www.ekopromgroup.ru)

*Производитель не несет ответственности за возможные опечатки различного характера, возникшие при печати.*